GAS-KOOKPLATEN

T1125ZTA (60 CM)

• vangschaal van gehard glas • 4 gietijzeren pandragers • geen vlam = geen gas beveiliging

A123VWRVSA (60 CM)

• vangschaal rvs • 4 branders met robuuste gietijzeren pandragers • Wokbrander (3,5 kW) links

A123VWZTA (60 CM)

• Vangschaal matzwart • 4 branders met robuuste gietijzeren pandragers
• Wokbrander (3,5 kW) links

A140VWRVSA (75 CM)

• wokbrander met een vermogen van 3,80 kW
• past in een standaard nismaat
• 3 gietijzeren pandragers

A150VWRVSA (75 CM)

• wokbrander met een vermogen van 4,2 kW
• past in een standaard nismaat
• 3 gietijzeren pandragers

INDUCTIE-KOOKPLATEN

T303ZT (59,5 CM)

• 10 standen (incl. boostfunctie per zone) • centrale aan/uit bediening • 4 timers ook als wekker te gebruiken • ook aan te sluiten op 1-fase

T380ZT (77 CM)

• Inductiekookplaat met tiptoetsen • 4 zones met 10 kookstanden • Ook aan te sluiten op 1-fase

OVENS

OC170RVS (60 CM)

• inhoud 70 liter • 6 insteekniveaus • onderwarmte 1100 W, bovenwarmte 950 W, grill 2950 W • energielabel A • vlekvrij rvs

OM165RVS (60 CM)

• inhoud 65 liter • 6 insteekniveaus • onderwarmte + fan 1100 W, bovenwarmte 950 W, grill 2950 W, turbo hetelucht 250 °C • vlekvrij rvs

OM170RVS (60 CM)

• Display met timer • XL inhoud: 70 liter • Vlekvrij RVS • Multifunctionele oven + turbo hetelucht

FORNUIZEN

1983RVSA (90 CM)

• Geïntegreerde vonkontsteking • Vlambeveiliging: geen vlam = geen gas • Multifunctioneel ovensysteem • Min-max oventemperatuur: 50°C - 275°C • Energielabel A

1983ZTA (90 CM)

• Geïntegreerde vonkontsteking • Vlambeveiliging: geen vlam = geen gas • Multifunctioneel ovensysteem • Min-max oventemperatuur: 50°C - 275°C • Energielabel A

1927BRCA (90 CM)

• Inhoud 119 liter • 5 branders met robuuste pandragers van gietijzer • 2 krachtige wokbranders (4,0 kW) • Multifunctionele oven + turbo hetelucht met grill

1994BRVSA (90 CM)

• Inhoud 119 liter • 5 branders met robuuste pandragers van gietijzer • 2 krachtige wokbranders (4,0 kW) • Multifunctionele oven + turbo hetelucht met grill

ETNA®

MAGNETRONS

CM144RVS/CM244RVS (45 CM)

• inhoud 44 liter, 2 insteekniveaus • draaiplateau 360 mm • 5 magnetronstanden • magnetronvermogen 900 W, onderwarmte 600 W, bovenwarmte 1750 W, grill 1750 W • nishoogte 450 mm

CM544RVS (45 CM)

• inhoud 44 liter • 2 insteekniveaus • draaiplateau 360 mm • 5 magnetronstanden • magnetronvermogen 90 W, onderwarmte 600 W, bovenwarmte 1750 W, grill 1750 W, turbo heteluchtt 230°C • nishoogte 450 mm • vlekvrij rvs

GLAS DESIGN

CM751ZT (45 CM)

• inhoud 51 liter • oven met magnetronfunctie • rvs handgreep • 5 insteekniveaus • geen draaiplateau; ruimte voor ovenschalen • 7 magnetronstanden • magnetronvermogen 800 W • nishoogte 450 mm

AFZUIG-KAPPEN

AB560RVS (60 CM)

• Schouwkap met druktoetsen • Afzuigcapaciteit van 223 tot 608 m³/h • Geluidsniveau van 45 tot 66 dB(A) • Energielabel C • LED spots (warm wit)

AB560ZT (60 CM)

• Schouwkap met druktoetsen • Afzuigcapaciteit van 223 tot 608 m³/h • Geluidsniveau van 45 tot 66 dB(A) • Energielabel C • LED spots (warm wit)

AB590RVS (90 CM)

• Schouwkap met druktoetsen • Afzuigcapaciteit van 223 tot 608 m³/h • Geluidsniveau van 45 tot 66 dB(A) • Energielabel C • LED spots (warm wit)



AB590ZT (90 CM)

• Schouwkap met druktoetsen • Afzuigcapaciteit van 223 tot 608 m³/h • Geluidsniveau van 45 tot 66 dB(A) • Energielabel C • LED spots (warm wit)

KOELKASTEN

AK2088DA (88 CM)

• deur-op-deur systeem • inhoud koelgedeelte 134 liter • 4 draagplateaus • energielabel A+ • geluidsniveau 41 dB(A)

AK2102DA (102 CM)

• deur-op-deur systeem • inhoud koelgedeelte 160 liter • 4 draagplateaus • energielabel A+ • geluidsniveau 39 dB(A)

AK2122DA (122 CM)

• deur-op-deur systeem • inhoud koelgedeelte 204 liter • 5 draagplateaus • energielabel A+ • geluidsniveau 39 dB(A)

AK2378DC (178 CM)

• netto inhoud koelgedeelte 204 liter - vriesgedeelte 70 liter • Voorzien van deur op deur systeem • Energieklasse A+

VAATWASSERS

TI8021ZT/VW147BRVS

• 6 programma's (o.a. spaar, snel en multi tablet) • 12 couverts • aquastop • waterverbruik 12 liter • geluidsniveau 48 dB(A) • energielabel A+

AFI8532ZT

• 5 programma's (o.a. spaar en snel) • 12 couverts • aquastop • waterverbruik 12 liter • geluidsniveau 49 dB(A) • energielabel A+

AFI8538ZT

• 9 programma's (o.a. auto, spaar en snel) • 15 couverts • aquastop • waterverbruik 9,0 liter • geluidsniveau 45 dB(A) • energielabel A++ • open actief droogsysteem

ÆTNA®

GARANTIE

5 jaar ETNA garantie

SERVICE

Uitstekende service!

ETNA maakt **kwaliteit** betaalbaar